


---

# CATALOGUS

INBOUWSPOTS



2021 - 2022

---

---

# ABOUT US

Wij ontwerpen lichtconcepten voor de zakelijke markt zoals retailers, horeca gelegenheden en kantoren. Onze verlichting oplossingen bieden wij onze klanten de mogelijkheid om de beleving van ruimtes te verhogen. Al ruim 11 jaar creëren wij sfeer en warmte in uw leefomgeving. In de laatste 11 jaar zijn wij uitgegroeid naar een belangrijke speler op het gebied van de verlichting.

Wij bieden u een breed en diep assortiment op het gebied van interieur en winkerverlichting. Van technische noviteit tot hoogwaardig design. Zo proberen wij altijd mee te gaan in de nieuwste trends en ontwikkelingen in led verlichting. Zo kan er al snel worden bespaard zonder al te veel moeite, Deze besparingen van led verlichting kan al snel op lopen tot maar liefst 60%. Vanwege de energiebesparing is led verlichting tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Wij hebben alle kennis in huis om u juist te adviseren over wat voor soort energiebesparingen er met led behaald kunnen worden. Daarnaast hebben wij een uitgebreid led assortiment waarmee wij u bijna met elke vraag over led van dienst kunnen zijn. Waar is Cicil Lighting B.V. bevestigd?

Wij zijn gevestigd aan de Buys Ballotstraat 17 - 19 te Heerhugowaard. Daar beschikken wij over een kantoor van 300 m<sup>2</sup> en een externe opslag van 500 m<sup>2</sup>. Met onze enthousiasme proberen wij al uw vragen over verlichting te beantwoorden. Op de onze site staan de producten die wij leveren ook bieden wij naast onze site diversen items aan. De producten die op voorraad zijn kunt afhalen in ons magazijn in Heerhugowaard hier zullen wij u helpen met het inladen van uw producten. Bovendien kunnen wij alle producten bij u op locatie bezorgen.

Bent uw opzoek naar iets speciaals of heeft u advies nodig neem gerust contact met ons op.

---

# ITEMS

---



VIERKANT




2-VOUDIG VIERKANT



ROND



TRIMLESS



2-VOUDIG TRIMLESS





### Inbouwspot IP65 & brandvertragend

Deze Cas Luce led inbouwspot is 8w de spot is geheel IP65 en toepasbaar in vochtige ruimtes en voor buiten gebruik. De spot is ook nog eens brandvertragend tot maximaal 90 minuten. We bieden verschillende afschermingen aan zowel rond als vierkant, en in diversen kleuren. Doordat de afdek ring afneembaar is, is het eenvoudig voor de schilder om eromheen te schilderen zonder dat de spot verfresten krijgt. De Cas Luce spot is verkrijgbaar in een vaste variant of in een kantelbare variant.

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 68mm
- Vermogen: 8w
- CCT Sharp 2000k-2800k
- Ra>80
- AcTEC 350 mA
- Driver: dimbare driver
- Brandwerendheid: 90 minuten
- IP65 Waterproof
- Opzet ring rond: 83mm
- Opzet ring vierkant: 84x84mm



### Inbouwspot Ford

Deze Ford led inbouwspot is 7w en is IP44. De spot kunt u kantelen en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

#### Omschrijving:


- Zaagmaat: 78x78mm
- Vermogen: 7w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>80
- AcTEC 350 mA max20v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP44
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



### Inbouwspot Gissi

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 90x90mm
- Vermogen: 7w
- CCT Sharp 1800-3000k
- $R_a > 90$
- AcTEC 350 mA max18v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- Hoogte: 55mm
- Breedte: 100mmx100mm
- IP20
- Kantelbaar: Ja
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



### Inbouwspot Settimo

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 100x100mm
- Vermogen: 10w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>90
- AcTEC 250 mA max36v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP20
- Hoogte: 52mm
- Breedte: 110x110mm
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag
- Kantelbaar: Ja



### Inbouwspot Ciliano

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 210x106mm
- Vermogen: 15w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>90
- AcTEC 350 mA max36v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP20
- Hoogte: 82mm
- Breedte: 224x119mm
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag
- Kantelbaar: Ja





### Inbouwspot Lago

Deze Lago led inbouwspot is 2x8w en is IP54. De spot kunt u niet kantelen en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 134x70mm
- Vermogen: 8w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>90
- AcTEC 200 mA max36v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP54
- Kantelbaar: Nee
- Hoogte: 78mm
- Breedte: 142x78mm
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



### Inbouwspot Lenora

#### Omschrijving:



- Zaagmaat: 90x175mm
- Vermogen: 7w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>90
- AcTEC 350 mA max18v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP20
- Kantelbaar: Ja
- Hoogte: 55mm
- Breedte: 100x185mm
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



### Inbouwspot Gueri

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 190x100mm
- Vermogen: 10w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>90
- AcTEC 250 mA max36v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP20
- Hoogte: 52mm
- Breedte: 200x110mm
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag
- Kantelbaar: Ja



### Inbouwspot Lenora

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 94x55mm
- Vermogen: 5w
- CCT Sharp 1800-3000k
- Ra>90
- AcTEC 250 mA max18v
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver
- IP20
- Kantelbaar: Ja
- Hoogte: 65mm
- Breedte: 103x64mm
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



Zie hier onze eigen collectie inbouwspots. Met onze inbouwspots voorzie je iedere ruimte van prachtig licht en kun je veel sfeer creëren. Inbouwspots zijn de populairste accentverlichting in iedere woning. Wij bieden vaste als kantelbare inbouwspots aan. Zo kunt u bepaalde aspecten in uw interieur uitlichten. Onze inbouwspots zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, vormen en afmetingen. Al onze inbouwspots kunt u komen bezichtigen in onze showroom in Heerhugowaard en veel van onze inbouwspots zijn direct van voorraad beschikbaar. Bent u opzoek naar een specifieke inbouwspot? wij bieden diversen soorten aan. Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.

---



Cas Luce inbouwspot kantelbaar.

- Zaagmaat: 83mm
- Vermogen: 8w
- CCT Sharp 2000k-2800k
- Ra>80
- AcTEC 350 mA
- Dimbare driver
- Brandwerendheid 90 minuten
- IP65
- Kantelbaar: Ja
- Opzetting rond: 90mm
- Opzetting vierkant: 90x90mm



### Inbouwspot Ford

- Lichtkleur: 1800 - 3000k dim2warm
- Lumenoutput: 630lm
- Kleurweergave: CRI >80-90
- Stralingsbreedte: 24° - 36° - 60°
- Waterdichtheid: IP44
- Kantelbaar: Ja
- Hoogte: 67
- Zaagmaat: 95 / 160mm
- Kleuren: Wit - Zwart
- Overige kleuren op aanvraag



### Inbouwspot Nero

- Wattage: 8w/700mA
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k
- Lumen: 683lm
- CRI>92/85
- Stralingsbreedte's: 24° / 38° / 60°
- Breedte's: ø90mm
- Hoogte: 53mm
- Zaagmaat: ø80mm
- IP54
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Ja





### IP65 & brandvertragend Inbouwspot rond vast

Deze Cas Luce led inbouwspot is 8w de spot is geheel IP65 en toepasbaar in vochtige ruimtes en voor buiten gebruik. De spot is ook nog eens brandvertragend tot maximaal 90 minuten. We bieden verschillende afschermingen aan zowel rond als vierkant, en in diversen kleuren. Doordat de afdek ring afneembaar is, is het eenvoudig voor de schilder om eromheen te schilderen zonder dat de spot verfresten krijgt. De Cas Luce spot is verkrijgbaar in een vaste variant of in een kantelbare variant.

#### Omschrijving:

- Zaagmaat: 68mm
- Vermogen: 8w
- CCT Sharp 2000k-2800k
- $R_a > 80$
- AcTEC 350 mA
- Driver: dimbare driver
- Brandwerendheid: 90 minuten
- IP65 Waterproof
- Opzet ring rond: 83
- Kantelbaar: Nee




Zie hier onze eigen collectie trimless inbouwspots. Wilt u een eye cather toevoegen aan u interieur? dan raden wij deze serie zeer aan. Deze trimless inbouwspots zijn namelijk verkrijgbaar in verschillende kleuren, vormen en afmetingen. Voor elk plafond is er wel een geschikte inbouwspot. Onze led inbouwspots zijn allemaal met geïntegreerde led en worden met een standaard dimbare en fase afsnijding dimbare led driver geleverd. Wat maakt de trimless inbouwspot anders dan de basic inbouwspot? Deze spots zijn trimless, dit houdt in dat er geen buitenrand om de armatuur zit en je dit armatuur dus perfect en randloos in je plafond kunt verwerken. Het plafond lijkt hierdoor door te lopen en de verlichting maakt deel uit van een geheel, dit geeft een zeer fraai en moderne look.

---




### Inbouwspot Casarini trimless

- Lichtkleur: 1800 - 3000k dim2warm
- Lumenoutput: 630lm
- Kleurweergave: CRI >80-90
- Stralingsbreedte: 24° - 36° - 60°
- Waterdichtheid: IP20
- Verkrijgbaar in diversen maten (Beschikbare optie's - uitvoering)
- Kleuren: Wit - Zwart - Rvs - Rose-goud - Goud
- Kantelbaar: Nee



### Inbouwspot Meluno

- Wattage: 8w/200mA
- Lichtkleuren: 2700k-3000k
- Lumen: 700lm
- CRI> 92/85
- Stralingsbreedte's: 24° / 36° / 60°
- Breedte: ø92mm
- Hoogte: 62mm
- Zaagmaat: 83mm
- IP21
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Ja




#### Inbouwspot Varano

- Wattage: 9w/320mA
- Lichtkleuren: 2700k-3000k
- Lumen: 810lm
- CRI> 90
- Stralingsbreedte's: 24° / 36° / 60°
- Breedte: ø137 x 86mm
- Hoogte: 51mm
- Zaagmaat: 100mm
- IP54
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Ja




### Opbouwspot Majago

- Wattage: 7w/350mA
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k
- Lumen: 600lm
- CRI>92/85
- Stralingsbreedte's: 24° / 36° / 60°
- Breedte: 140mm
- Hoogte: 85mm
- Zaagmaat: 95mm
- IP20
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Ja



### Inbouwspot Gargano


- Wattage: 20w/500mA
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k
- Lumen: 1600lm
- CRI>92/85
- Stralingsbreedte's: 24° / 36° / 60°
- Breedte: 103mm
- Hoogte: 59mm
- IP20
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Ja
- Kleuren: Wit - Zwart



### Inbouwspot Ovara

- Wattage: 10w/500mA
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k
- Lumen: 900lm
- CRI>92 / 85
- Stralingsbreedte's: 24° / 36° / 60°
- Breedte's: 158x88mm
- Hoogte: 83mm
- Zaagmaat: 85x85mm
- IP44
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Nee





### Inbouwspot Convara

- Wattage: 7w/350mA
- Lichtkleuren: 2700k-3000k
- Lumen: 700lm
- CRI> 92/85
- Stralingsbreedte's: 24° / 36° / 60°
- IP54
- Levensduur: 40.000h
- Kantelbaar: Ja
- Kleuren: Zwart - Wit
- Hoogte: 59mm
- Breedte: 188mmx103mm
- Zaagmaat: 105mmx190mm



### Hoe pakt u het aan?

Betrek ons bij uw plannen en laat ons met u meedenken. Het meedenken wordt een opdracht. Wij nemen u het werk op het gebied van verlichting volledig uit handen. Allereerst zullen we de huidige situatie nauwkeurig analyseren en gaan we gezamenlijk uw wensen in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan waar u de focus op wilt leggen, de kleur van de spots, de lichtkleur, de hoeveelheid licht, welke ruimtes u wenst te verlichten en wat u echt wilt bereiken met de nieuwe verlichting. Aan de hand van uw wensen gaan we aan de slag om tot een doordacht maatwerk / lichtconcept te komen dat aansluit op alle criteria. Als we alle benodigde informatie hebben verzameld en een duidelijk beeld hebben van de situatie zullen we voor u aan de slag gaan. Als eerste maken we een uitgebreid lichtconcept. Aansluitend maken we een lichtplan en een nauwkeurige lichtberekening van de verlichting. In dit lichtplan en de berekening zullen we bekijken of het concept aansluit. Als alles klopt en het lichtplan perfect is zullen we een scherpe offerte voor u opstellen.

Voor elk budget bieden wij passende maatwerk!



Veelzijdige verlichting, sfeer, subtiel en even gemakkelijk te creëren als te verpesten. Een van de meest effectieve manieren om de sfeer in je werkomgeving te creëren is met verlichting. Onze verlichting is verkrijgbaar in allerlei vormen, van subtiel en elegant tot moderne verlichting. We hebben veelzijdige verlichting waarmee je de gewenste sfeer kunt creëren. Wij leveren kwaliteit verlichting en verlichting voor alle soorten ruimtes. Bij Cicil Lighting komt verlichting voor in allerlei vormen en maten. We hebben een enorm assortiment lampen van ingebouwde verlichting, buitenverlichting, spots en railsystemen en nog veel meer. Wij zijn experts in het gebruik van licht en vooral om ruimte's te transformeren, dus aarzel niet voor vragen hulp of advies.

---

---

# CICIL LIGHTING

Catalogus railspots  
2021 - 2022

Cicil Lighting B.V.  
Buys Ballotstraat 17-19  
1704 SK Heerhugowaard  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)72-856001  
Email: [info@cicil.nl](mailto:info@cicil.nl)

---

---