
Cicil Lighting



Catalogus railspots
2021 - 2022

ABOUT US

CICIL LIGHTING B.V. IS LEVERANCIER

Van verlichtingsonderdelen, armaturen en lampen. Wij bieden u een breed en diep assortiment op het gebied van interieur en winkelverlichting.

COME AND SEE

Hier vind u de juiste railspot voor uw railsysteem. In de volgende pagina's vind u alle mogelijke railspots. Al onze railspots zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en grijs. Verlichting biedt een bepaalde bijdrage in een ruimte. Als ondernemer is licht bepalend voor de sfeer waarin het product zich bevindt. Verlichting is er in veel verschillende vormen en maten. Denk aan basis verlichting, accentverlichting en sfeerverlichting. Het is eerst belangrijk om de doelen van uw verlichting in kaart te brengen. Aan de hand van die informatie gaat u bepalen welke ruimtes u wilt voorzien van verlichting. Wij denken graag met u mee over een doordacht lichtplan voor uw winkel, magazijn, horeca gelegenheid, kantoor of woning. Samen met u komen we stap voor stap tot een passend en sfeervol licht concept dat echt aansluit op uw wensen. Voor de aankoop voor energiezuinige verlichting bent u bij ons aan het juiste adres.

KANSAS



Model: Kansas

Vermogen: 20w, 30w en 40w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k CRI: >80

Stralingsbreedte: 20°/30°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduurspot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

BORD



Model: Bord

Vermogen: 30w en 35w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 5000k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/30°/40°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

EXIT



Model: Exit

Vermogen: 30w /35w / 40w

LED Lichtbron: CREE

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 3000k, 4000k en 5000k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/24°/40°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

HOOK



Model: Hook
Vermogen: 15w, 25w, 35w en 45w
LED Lichtbron: CREE
LED Driver: Philips
Lumen: 110lm/w
Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k
CRI: >80 - >90 (op aanvraag)
Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°
Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C
Levensduur spot: 50,000 branduren
Garantie: 5 jaar
Keurmerken: CE, RoHS, UL
Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)



IDAHO



Model: Idaho

Vermogen: 30w, 35w en 45w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k CRI: >80

Stralingsbreedte: 20°/30°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C Levensduur

spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

AVIS



Model: Avis

Vermogen: 15w, 25w, 35w en 45w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

MELBOURNE



Model: Melbourne

Vermogen: 25w en 35w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

NESSE



Model: Nesse

Vermogen: 30w en 35w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 5000k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/30°/40°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

NEVADA



Model: Nevada

Vermogen: 25w en 35w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

OREGON



Model: Oregon

Vermogen: 25w en 35w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

PLAY



Model: Play

Vermogen: 30w, 35w en 45w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80

Stralingsbreedte: 20°/30°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

SEA



Model: Sea

Vermogen: 30w, 35w en 40w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

VERMONT



Model: Vermont

Vermogen: 20w, 30w en 40w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80

Stralingsbreedte: 20°/30°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

WALL



Model: Wall

Vermogen: 15w, 25w, 35w en 45w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)



Model: Yana

Vermogen: 15w, 25w, 35w en 45w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80 - >90 (op aanvraag)

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL

Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

XERO



Model: Xero

Vermogen: 15w, 25w, 35w en 45w

LED Lichtbron: CREE

LED Driver: Philips

Lumen: 110lm/w

Kleurtemperatuur: 2700, 3000k, 4000k en 6500k

CRI: >80

Stralingsbreedte: 15°/20°/30°/40°/60°

Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C

Levensduur spot: 50,000 branduren

Garantie: 5 jaar

Keurmerken: CE, RoHS, UL


Kleur behuizing: Grijs, Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)

ZION



Model: Zion
Vermogen: 15w
Input voltage: 200 - 240v
LED Lichtbron: Brigdelux COB LED
Dimbaar: Ja
Maat: L95mm - D62 - H140mm
CCT: 1800L - 3000K
Lumen: 820 lm
Kleurtemperatuur: 3000k
CRI: 90+
Stralingsbreedte: 15°/24°/36°/60°
Werkbare omgevingstemperatuur: -20°C t/m +60°C Levensduur
spot: 40,000 branduren
Garantie: 5 jaar
Keurmerken: CE, RoHS, UL
Kleur behuizing: Zwart en Wit (overige RAL kleuren op aanvraag)





Veelzijdige verlichting

Sfeer, subtiel en even gemakkelijk te creëren als te verpesten. Een van de meest effectieve manieren om de sfeer in je werkomgeving te creëren is met verlichting. Onze verlichting is verkrijgbaar in allerlei vormen, van subtiel en elegant tot moderne verlichting. We hebben veelzijdige verlichting waarmee je de gewenste sfeer kunt creëren. Wij leveren kwaliteit verlichting en verlichting voor alle soorten ruimtes. Bij Cicil Lighting komt verlichting voor in allerlei vormen en maten. We hebben een enorm assortiment lampen van ingebouwde verlichting, buitenverlichting, spots en railsystemen en nog veel meer. Wij zijn experts in het gebruik van licht en vooral om ruimte's te transformeren, dus aarzel niet voor vragen hulp of advies.

Persoonlijke lichtplan



Hoe pakt u het aan?

Betrek ons bij uw plannen en laat ons met u meedenken. Het meedenken wordt een opdracht. Wij nemen u het werk op het gebied van verlichting volledig uit handen.

Retail is niet meer een winkel openen en wachten tot mensen binnenstappen. Het gaat erom dat je precies weet waar jouw klant inspiratie opdoet, hoe hij je winkel weet te vinden en hoe je na de aankopen in contact blijft. Klanten bepalen binnen 7 seconden of ze een winkel wel of niet binnen gaan.

Allereerst zullen we de huidige situatie nauwkeurig analyseren en gaan we gezamenlijk uw wensen in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan waar u de focus op wilt leggen, de kleur van de spots, de lichtkleur, de hoeveelheid licht, welke ruimtes u wenst te verlichten en wat u echt wilt bereiken met de nieuwe verlichting. Aan de hand van uw wensen gaan we aan de slag om tot een doordacht maatwerk / lichtconcept te komen dat aansluit op alle criteria.


Als we alle benodigde informatie hebben verzameld en een duidelijk beeld hebben van de situatie zullen we voor u aan de slag gaan. Als eerste maken we een uitgebreid lichtconcept. Aansluitend maken we een lichtplan en een nauwkeurige lichtberekening van de verlichting. In dit lichtplan en de berekening zullen we bekijken of het concept aansluit. Als alles klopt en het lichtplan perfect is zullen we een scherpe offerte voor u opstellen.

Voor elk budget bieden wij passende maatwerk.

Projecten



Projecten



Catalogus railspots
2021 - 2022

Cicil Lighting B.V.
Buys Ballotstraat 17-19
1704 SK Heerhugowaard

The Netherlands

Tel: +31 (0)72-856001
Email: info@cicil.nl
